



Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'impatto Ambientale, Energia Qualità
dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche

Organo Tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

+

Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella per
istruttoria I.P.P.C. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

VERBALE DI RIUNIONE CONGIUNTA

02.10.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Ottobre, in Biella, alle ore 12:30, presso la sede della Provincia, si sono congiuntamente riuniti l'Organo Tecnico Provinciale (costituito, a norma della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., con Deliberazione G.P. 121/99 con riferimento alla istruttoria V.I.A.) ed il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (costituito con D.C.P. n. 58 dell'08.11.1995 e ss.mm.ii., con riferimento alla istruttoria I.P.P.C.). Tale indicazione deriva dalla necessità di rispettare quanto indicato dagli artt. 10 e 29-quater del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che forniscono disposizioni circa il necessario coordinamento tra le due procedure V.I.A. e A.I.A. (I.P.P.C.).

Nel prosieguo tale organismo congiunto sarà, per brevità, indicato con la sigla "O.T. +C.T.".

L' O.T. +C.T. si riunisce - all'interno di un periodo di temporanea sospensione dei lavori della Conferenza dei Servizi - a seguito delle risultanze dell'istruttoria svolta della predetta, nella sessione odierna di lavori (cfr. verbale relativo).

L'O.T.+C.T. si riunisce su impulso del Responsabile del Procedimento e Presidente dell'O.T.+C.T., che del con lo scopo di valutare se le contro-deduzioni puntualmente operate in contraddittorio dal proponente e dai propri consulenti tecnici (nel corso della sessione odierna della Conferenza dei Servizi attualmente sospesa), ai rilievi di mancato superamento delle criticità residue di quelle contenute nella nota di richiesta integrazioni n. 14672 del 15.06.2018 (e già manifestate nelle precedenti sedute della Conferenza dei Servizi), siano idonee a far pervenire l'O.T.+C.T. ad una valutazione positiva circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dal Legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano e denominato "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*" (costruzione di installazione I.P.P.C.) da realizzare nel Comune di Salussola (BI), ricompreso nella tipologia di cui alla lett. p) dell'All. III alla Parte II D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'esito della consultazione tra i componenti dell'O.T. + C.T. nella riunione di cui al presente Verbale sarà funzionale all'espressione del parere della Provincia di Biella in seno alla seduta odierna della Conferenza dei Servizi, alla ripresa dei lavori di questa.

Per i lavori di questa riunione straordinaria odierna dell'O.T.+C.T. sono presenti:

Il Presidente dell'O.T.+C.T.

dott. Graziano STEVANIN, Responsabile del Proced.
dott. Roberto CARENZO, dirigente Servizio Provinciale
Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue

L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede Biella

Risorse Idriche
dott. Marco FORNARO
dott. Paolo SARTIRANA Dirigente Resp. Strutt. SEMPL.
Serv. Territ Tut. e Vigil.za (Struttura di Vigilanza)
dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico delegato
Dip.to Piemonte NE Sede di Biella (Struttura di
Produzione)

A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P.

Dirigente Medico dott.ssa Gabriella COMUNIELLO

Partecipano altresì alla riunione: 1) il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino; 2) il funz.rio tecnico dell'Area Tecnica, arch. Emanuela Mantovani (presente sino alle ore 10:05); 3) l'istruttore Tecnico Direttivo dell'Area Tecnica Provinciale dott. Marco Baietto.

Il Dirigente medico dell'A.S.L. S.I.S.P. Biella è coadiuvato dal funz.rio tecnico del Servizio predetto dott.ssa Claudia Sudano.

Nessuno dei componenti dell'O.T.+C.T. risulta assente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro, referente dell'Ufficio Provinciale Deposito Progetti e S.I.A.


A seguito di quanto emerso dal contraddittorio instaurato (nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi della seduta odierna della Conferenza dei Servizi in svolgimento e attualmente in fase di sospensione) tra i rappresentanti degli Enti coinvolti nell'istruttoria, la Provincia ed il proponente, l'O.T.+C.T. prende atto che, a quanto argomentato nel Verbale di riunione dell'O.T.+C.T. del 18.09.2018 circa le "QUESTIONI" nn. 5-17-27 (temi già oggetto della richiesta integrazioni succitata n. 14672 del 15.06.2018, controdedotta dal proponente nella documentazione integrativa fatta pervenire alla Provincia in data 03.08.2018, peraltro ben 126 gg. in anticipo rispetto alla scadenza del termine di consegna, così come prorogato - dietro espressa richiesta in detti termini del proponente - dalla Provincia con la nota n. 16483 del 09.07.2018 ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., agli atti del fascicolo del procedimento) ed a seguito della esposizione delle argomentazioni stesse al proponente nel corso della seduta suddetta, l'"Acqua & Sole" S.r.l. non ha fornito, nel contraddittorio, elementi utili a superare le criticità ulteriori rispetto a quanto contenuto nelle succitate integrazioni, in tal modo non consentendo alla Provincia di Biella di formulare un giudizio di compatibilità favorevole sul progetto, per le seguenti motivazioni:

- I. Con riferimento alla problematica di cui alla "QUESTIONE n. 5" risulta non inequivocabilmente dimostrata, da parte della "Acqua & Sole" S.r.l., l'applicabilità delle condizioni individuate dall'art. 15 comma 2 delle N.T.A. del P.P.R. finalizzata all'esclusione della tutela paesaggistica su un bacino lacustre, nella cui fascia di rispetto di 300 m (dalla sponda del predetto) andrebbe a localizzarsi, secondo le previsioni progettuali, quanto meno l'area dedicata ai servizi della discarica (l'interferenza con la vasca di coltivazione risulta da verificare con elaborati di maggior dettaglio). A tal fine le obiezioni operate dal consulente legale della "Acqua & Sole" S.r.l. nel corso della seduta odierna della Conferenza dei Servizi, circa la funzione attribuibile alle N.T.A. del P.P.R. di "mero criterio di lettura della norma nazionale (cfr. art. 142 comma 1 lett. b del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)" e non di definizione diretta (e quindi con valore cogente) di aree di tutela paesaggistica, non appare all'O.T.+C.T. sostenuta da alcun supporto argomentativo di tipo oggettivo. Anche le altre controdeduzioni operate dal proponente per bocca dei propri consulenti tecnici (ipotesi circa la probabile finalità irrigua alla base della creazione del bacino o circa la negazione del carattere permanente dello specchio acqua di cui trattasi) sono apparse non dirimenti circa la questione della presenza o meno del vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del bacino lacustre. A contralto di tali convincimenti manifestati dal proponente, l'O.T.+C.T. prende atto che la Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio, nella nota n. 25134/2018 dell'01.10.2018 (prot. Prov. n. 23375 del 02.10.2018 agli atti del fascicolo ed allegato al Verbale della seduta odierna della Conferenza dei Servizi) segnala la necessità dell'effettuazione di "ulteriori analisi da parte del proponente e del Comune di Salussola" proprio in merito all'origine del bacino lacustre in questione. Il Comune di Salussola, dal canto


- NOVITÀ
di B...
- suo, nel proprio intervento in sede di seduta odierna della Conferenza dei Servizi non è stato in condizione di fornire indicazioni, se non in senso probabilistico e suppositivo, circa l'origine del lago. Il proponente, per ottenere il parere favorevole avrebbe dovuto dirimere inequivocabilmente il dubbio circa la sussistenza del vincolo paesaggistico di cui trattasi ovvero, in alternativa, concepire soluzioni progettuali che non determinino l'interferenza delle aree destinate alla realizzazione di elementi del progetto con la fascia di rispetto definita dalla presenza, nelle vicinanze, del bacino lacustre *de quo*.
2. Con riferimento alla problematica di cui alla "QUESTIONE n. 17" l'"Acqua & Sole" S.r.l. non è stata in grado di dimostrare, in sede di Conferenza dei Servizi seduta odierna, l'avvenuto assolvimento all'interno degli elaborati integrativi consegnati il 03.08.2018 di quanto dettagliatamente esposto nella nota di richiesta integrazioni n. 14672 del 15.06.2018 citata, dal momento che risultano ancora mancanti tutti gli elementi evidenziati ai sottopunti *a-b-c-d-e* del punto D) della "QUESTIONE n. 17" *de quo*. Il proponente, per ottenere il parere favorevole avrebbe dovuto fornire tutti i suddetti elementi tuttora carenti.
3. Con riferimento alla problematica di cui alla "QUESTIONE n. 27" - oltre a risultare mancanti elaborati grafici idonei a rappresentare con un grado di dettaglio definitivo la vasca di prima pioggia, il serbatoio di accumulo da 1.200 m³ previsto (sezioni/prospetti da cui si possano chiaramente individuare dimensioni, caratteristiche, costruttive), il punto per il lavaggio delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dal sito a seguito dello scarico del materiale conferito (da definire quale sia la modalità di lavaggio, se sia presente un bacino di contenimento), tutti elementi che, in vista del rilascio di un'autorizzazione debbono essere conosciuti e valutati con riferimento a potenziali impatti ambientali collegati - in relazione all'intenzione dell'"Acqua & Sole" S.r.l. di recapitare i reflui depurati in acque superficiali (rio Sisiolo) non risulta accertata, da parte della predetta, la presenza di acqua corrente per almeno 240 giorni/anno nel corpo idrico suddetto e conseguentemente la produzione, in caso di verifica precedente positiva, degli elaborati necessari per l'ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica, stante la necessaria localizzazione del tratto terminale del collettore dello scarico nella fascia di rispetto di 150 m dal rio suddetto. Infine, per quanto riguarda i reflui assimilati agli urbani, la Tavola 12 non riporta l'indicazione del tracciato dello scarico che conduce alla prevista fossa *Imhoff*. Le deduzioni fornite dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nel corso della seduta odierna della Conferenza dei Servizi ai suddetti rilievi non sono reputate concretamente esaustive nell'ottica del superamento del rilievo nei tempi del procedimento. Il proponente, per ottenere il parere favorevole avrebbe dovuto risolvere ciascuna delle criticità tuttora permanenti della "QUESTIONE n. 27", secondo le specifiche nella medesima indicate.

Per le ragioni suesposte, è ribadito che il parere dell'O.T.+C.T. da significare alla ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi seduta odierna, rispetto al compatibilità ambientale del progetto qui istruito, è all'unanimità dei componenti negativo.

Non rilevandosi ulteriori argomenti da discutere i lavori sono terminati e la riunione è dichiarata chiusa. Sono le ore 12:50


Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)




Il Presidente dell'O. T. e Respons. del Proced.
(dott. Graziano Stevanin)